



Vårgårda kommun

Information om att cistern tagits ur bruk
Information enligt miljöbalken samt Naturvårdsverkets
författningssamling 2017:5

Sökande

Personnamn/bolagsnamn		Person-/organisationsnummer
Utdelningsadress	Postnummer	Ort
Kontaktperson	Telefon	
E-post		

Fastighet där cisternen varit placerad

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Uppgifter om cisternen

<input type="checkbox"/> Cistern i mark	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, utomhus	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, inomhus	
<input type="checkbox"/> Inom vattenskyddsområde	<input type="checkbox"/> Utanför vattenskyddsområde		
Cisternens volym	Tillverkningsnummer	Installationsnummer	
Vätska som förvarats i cisternen			
<input type="checkbox"/> Eldningsolja	<input type="checkbox"/> Diesel	<input type="checkbox"/> Bensin	<input type="checkbox"/> Spillolja
Annat:			

Uppgifter om hur cisternen hanterats

<input type="checkbox"/> Cisternen borttagen	Årtal
<input type="checkbox"/> Påfyllnadsrör och avluftningsrör borttagna	
<input type="checkbox"/> Cisternen är rengjord och fylld med sand	Årtal
<input type="checkbox"/> Påfyllnadsrör och avluftningsrör är borttagna	
<input type="checkbox"/> Cisternen är tillfälligt avställd, tömd och rengjord	Årtal
<input type="checkbox"/> Påfyllnadsrör och avluftningsrör är försedda med plomberade stoser	

Uppgifter om den som utfört tömning och rengöring

Bolagsnamn	Kontaktperson
Telefonnummer	E-postadress

Transport av avfall

Avfallet har transporterats till
Transportör

Transport av farligt avfall

Typ av avfall
Avfallet har transporterats till
Transportör

Detta gäller för cisterner som tas ur bruk

Tömning och rengöring

Cisterner som tas ut bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort och skrotas. Om det är svårt att ta bort en cistern som ligger i marken ska den sandfyllas för att det inte ska bli sättningar i marken. Innan cisternen sandfylls ska den tömmas och rengöras.

Ta bort rör

Påfyllningsrör och avluftningsrör samt övriga friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte är möjligt att ta bort dem ska de plomberas så att påfyllning av olja inte kan ske av misstag.

Hantering av farligt avfall

Avfall från tömning, rengöring och eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall och ska transporteras och tas om hand av företag med särskilt tillstånd för detta.

Markföreningar

Om du träffar på markföreningar i samband med att cisternen tas ut bruk så ska du informera bygg- och miljöenheten på miljo@vargarda.se eller telefon 0322-600 600 (växel).

Om cisternen tas i bruk igen

Om cisternen finns kvar och tas i bruk vid ett senare tillfälle ska cisternen besiktigas av ackrediterat företag och miljöförvaltningen ska informeras om att cisternen ska tas i bruk igen. Besiktningsintyget ska skickas till miljöförvaltningen.

Verksamhetsansvariges namnteckning

Ort och datum	
Sökandes namnteckning	Namnförtydligande

Uppllysningar

Kontakta bygg- och miljöenheten för närmare uppllysningar på telefon 0322-600 600.

Vårgårda kommun bygg- och miljöenheten, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du på www.vargarda.se.